



- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad III
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar

EN1143-1

Einbruchschutz

Gewerbe versicherbar

bis EUR 100.000

bis EUR 200.000

VdS

Grad III



Grad III



4102 (leichter Brandschutz)



Klasse EN 3

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard optional: DIN links

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerkgetrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung

vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung

türbandseitig, Rückwand oben optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037

optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Schlüsselschloss VdS Kl. 2, S&G, 2 Schlüssel (140 mm) Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600 optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung

Fachboden verstellbar optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör

optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung





Modellübersicht

Serie CM



| Modell | CM15 | CM20 | CM25 | СМ30 | CM35 | CM40 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff | 595×575×495 | 765×575×495 | 935×575×495 | 1105×735×555 | 1275×735×555 | 1445×735×555 |
| Maße innen h×b×t (mm) | 515×495×310 | 685×495×310 | 855×495×310 | 1025×655×370 | 1195×655×370 | 1365×655×370 |
| Fachböden Standard | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Volumen (I) | 79 | 105 | 131 | 248 | 290 | 331 |
| Gewicht* (ca. kg) | 280 | 335 | 390 | 565 | 635 | 705 |

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.